

Meeqqat siutimikkut aseruuttoortut: Angajoqqaat misilittagaat iliuserisat pitsaanerulersinnissannut tunngavigalugit

Nunatsinni innuttaasut nunarsuami siutimikkut aseruuttoortartuni amerlanerpaanut ilaapput, tamatumalu kingunerisaanik kalaallit meerartaasa atuartut 13 % -ii tusillassimallutik. Taamaammat meeqqat eqqortumik nakorsarneqarnissaat pingaaruteqarluinnarpoq.

Angajoqqaat siutimikkut aseruuttuukulasunik meerallit tamanna ernumassutigaat. Ajoraluartumik pisariaqartitaminnik Peqqinnissaqarfimmit ikiorneqannginneq tapersorsorneqannginnerlu amerlasuunit misigineqarpoq.

Apersuinikkut misissuinitigut makku anguniarpagut:

- 1) Nappaatip taassuma angajoqqaanit qanoq misilittagaqarfigineqarnerata qulaajaaviginissaa
- 2) Nakorsaanermik eqqortumik atuutilersitsinerup pitsaanerulersinnissaa

Siutikkut aseruuttoortarneq – Iisimassallugit pingaarutillit:

- Siutikkut aseruuttoortarneq virusimik bakterissanilluunniit patsiseqarsinnaavoq
- Meeqqap angajoqqaavisa meeraq nakorsartarpaat tutsarisusalu nakkutigisarlugu
- Tusillanneq ilikkagaqarnissamut ajornartorsiulersitsisarpoq ilinniagaqarsinnaanissamullu periarfissanik ajornerulersitsisinnaalluni


Siutikkut aseruuttoortarneq nunatsinni meeqqat inuusuttullu akornanni tusillannermut patsisaasut pingaarnersarat



Angajoqqaat kissaatigaat


- Misilittakkat takusallu nakorsiarnermi annertunerujussuarmik ilaatinneqarnissaat
- Arlaleriarluni siutikkut aseruuttoornerit anigugassaangitsumik nappaateqarnertut nakorsarneqartarnissaat
- Aseruuttoorfiunnginnerani- tassangaannaq napparsimalersumik anniaqisumillu nakorsiussinnginnermi- pilersaarusiortoqartarnissaa
- Qarasaasiakkut nakorsiaritsissut atorlugu nakorsiarortoqarsinnaanngornissaa
- Nappaat nakorsaanerlu pillugit paasisutissanik nunatsinnut tulluarsakkanik pissarsiassaqaarnissaa

ALLAASERISAQ TAMAKKERLUGU UANI ATUARUK:



Lene Seibæk:

Peqqissaanermik ilisimatoq,
Peqqissaanermik Pinngortitamillu Iisimatusarfik



Børn med mellemørebetændelse: Forældreerfaringer som grundlag for en forbedret indsats

Befolkningen i Grønland har en af verdens højeste forekomster af kronisk mellemørebetændelse, hvilket betyder at 13 % af alle grønlandske skoleelever oplever problemer med at høre. Det er derfor meget vigtigt at børnene får korrekt behandling.

Forældre til børn med hyppige episoder af mellemørebetændelse er bekymrede for deres børns tilstand. Desværre har mange en oplevelse af ikke at få den hjælp og støtte de har brug for i Sundhedsvæsenet.

Vi foretog en interviewundersøgelse der skulle:
1) afdække forældreerfaringer med sygdommen
2) forbedre implementering af korrekt behandling

Kronisk mellemørebetændelse – værd at vide:

- Mellemørebetændelse kan skyldes enten virus eller bakterier
- Det er barnets forældre der giver barnet behandling og observerer hørelsen
- Høretab giver indlæringsvanskeligheder og risiko for forringede uddannelsesmuligheder


Kronisk mellemørebetændelse er den væsentligste årsag til høretab blandt børn og unge i Grønland



Forældrene ønsker

- at deres erfaringer og observationer i langt højere grad bliver inddraget i konsultationen
- at gentagne episoder af mellemørebetændelse bliver behandlet som en kronisk tilstand
- at der lægges planer i stabile perioder, hvor de ikke står med et akut sygt og forpint barn
- at der etableres telemedicinske løsninger
- at information om sygdom og behandling er tilgængelig og tilpasset en grønlandsk kontekst

LÆS HELE ARTIKLEN HER:



Lene Seibæk:
Professor i sygepleje,
Institut for Sundhed og Natur, Ilisimatusarfik

